



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан

(заместитель территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 05.01.01.000.М.000064.07.18 ОТ 31.07.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере высшего образования

ДОРО ВО "Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Ариффа", РД, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136, д. 136 литер "А1", д. 136 литер "Б" ("Российская Федерация")  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Духовная образовательная религиозная организация высшего образования "Дагестанский исламский университет имани шейха Мухаммад-Ариффа", 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136 ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 Сан-эпид. требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального професо-го образования"; СанПиН 2.4.5.2409-08 Сан-эпид. треб. к организации питания обучающихся в общеобразоват-х учреждениях, учр-х начального и среднего профессионального образования"; СанПиН 2.2.4.548-06 "Гиг. треб. к микроклимату производственных помещениях"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гиг. треб. к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 1.1.1058-01

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Акты санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" от 28.02.2014 г.; 2. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "ЦГиЭ в РД": №№579-580 от 28.02.2014 г.; 3. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 05.01.01.000.М.000095.05.14 от 07.05.2014 г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

**№ 2927226**

